

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Épreuve/sous épreuve :	
	NOM :	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
NE RIEN ÉCRIRE	Prénoms :	N° du candidat
	Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
	Appréciation du correcteur	
	Note :	

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

CAP

Mathématiques et Physique-Chimie

Groupement 2 (tertiaires, services, hôtellerie, alimentation, restauration)

Le sujet comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12.

**« L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé,
l'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé ».**

Le candidat répond directement sur le sujet.

Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.

Sont concernées les spécialités suivantes :

- Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs
- Agent de prévention et de médiation
- Boucher
- Boulanger
- Bronziers :
option A : monteur en bronze
option B : ciseleur sur bronze
option C : tourneur sur bronze
- Charcutier traiteur
- Chocolatier confiseur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Conducteur livreur de marchandises
- Crémier-fromager
- Cuisine
- Doreur à la feuille ornementaliste
- Émailleur d'art sur métaux
- Encadreur
- Équipier polyvalent du commerce
- Fleuriste
- Glacier fabricant
- Lapidaire
option A : diamant
option B : pierres de couleur
- Mareyage
- Métiers du football
- Opérateur/opératrice de service-relation client et livraison
- Opérateur/opératrice logistique
- Orfèvre :
option A : monteur en orfèvrerie
option B : tourneur repousseur en orfèvrerie
option C : polisseur aviveur en orfèvrerie
option D : planeur en orfèvrerie
- Pâtissier
- Poissonnier-Écailler
- Primeur
- Taxidermiste

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupement 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 1/12

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Mathématiques (12 points)


Exercice 1 : (4 points)

Afin d'adapter son offre et ses services à ses futurs clients, une chaîne de restauration rapide a réalisé une enquête auprès des 400 salariés des entreprises d'une zone industrielle pour connaître leurs habitudes de dépenses en matière de déjeuner.

L'enquête repose sur la question suivante :

" Quel budget journalier moyen, en euros, réservez-vous pour le déjeuner ? "

La représentation graphique ci-dessous illustre partiellement les résultats de cette enquête :



1.1 Nommer la représentation graphique ci-dessus.

.....

.....

.....

.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

1.2 Compléter à l'aide du diagramme précédent la colonne des effectifs du tableau ci-dessous.

Budget journalier moyen pour le déjeuner (en €)	Effectif	Fréquence (en %)
5	150	37,5
10	...	...
15	30	...
20	...	5
Total	400	100

1.3 Compléter la représentation graphique page 2/12 pour un budget journalier moyen de 5 €.

1.4 Détailler le calcul permettant de vérifier que la fréquence correspondant au « Budget 5 € » est égale à 37,5 %.

.....

.....

.....

.....

1.5 Compléter dans le tableau ci-dessus la colonne des fréquences exprimées en pourcentage.

1.6 Le restaurateur estime que plus de 15 % des salariés de la zone industrielle consacrent un budget journalier moyen supérieur ou égal à 15 euros.
Indiquer si cette estimation est exacte. Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Exercice 2 : (4 points)

La chaîne de restauration rapide décide de proposer deux menus adaptés aux budgets de ses futurs clients.

- Menu standard : Prix de vente unitaire HT (Hors Taxe) : 10 €
- Menu spécial : Prix de vente unitaire HT (Hors Taxe) : 15 €

Le directeur d'une entreprise de la zone industrielle dispose d'un budget de 400 € pour commander 12 menus standards et 16 menus spéciaux pour une réunion de direction.

Il bénéficie d'une remise commerciale de 5 % sur le montant total HT (Hors Taxe).

Des frais de livraison forfaitaires de 15 € sont appliqués.

2.1 Compléter la facture correspondant à la commande :

Désignation	Prix unitaire Hors Taxe (en €)	Quantité	Prix total Hors Taxe (en €)
Menu standard	...	12	...
Menu spécial	15	...	...
		Montant total HT (en €)	360
		Montant de la remise (en €)	...
		Frais de livraison forfaitaires (en €)	...
		Montant net HT (en €)	...
		Montant de la TVA (en €) (Taux à 10 %)	...
		Montant net TTC (en €)	...

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2.2 Parmi les blocs de commandes Scratch suivants, **choisir** celui qui permet de calculer le montant net hors taxe (HT).
Cocher la réponse choisie.

☐ mettre Montant net hors taxe (HT) à Montant total hors taxe (HT) + Montant de la remise + Frais de livraison forfaitaire

☐ mettre Montant net hors taxe (HT) à Montant total hors taxe (HT) - Montant de la remise + Frais de livraison forfaitaire

☐ mettre Montant net hors taxe (HT) à Montant total hors taxe (HT) - Montant de la remise - Frais de livraison forfaitaire

2.3 **Calculer** le coefficient multiplicateur permettant de passer du montant net hors taxe (HT) au montant net toutes taxes comprises (TTC).
.....
.....
.....

2.4 **Indiquer** si cette facture respecte le budget dont dispose le directeur de l'entreprise.
Justifier la réponse.
.....
.....
.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Exercice 3 : (4 points)

Après avoir décidé des menus à proposer, la chaîne de restauration rapide doit maintenant planifier les quantités d'ingrédients nécessaires pour préparer le menu standard.

Pour préparer 5 menus standards, les quantités d'ingrédients nécessaires sont les suivantes :

- 0,750 kg de poulet
- 0,500 kg de riz
- 0,250 kg de légumes
- 0,100 kg de sauce

La quantité de poulet y (en kg) nécessaire en fonction du nombre x de menus standards à confectionner est modélisée par la fonction f définie sur $[0 ; 200]$ par $y = f(x)$.

3.1 Déterminer la quantité de poulet nécessaire à la préparation d'un menu standard.

.....

3.2 Choisir parmi les expressions algébriques suivantes liant y et x .

Cocher la réponse choisie.

☐ $y = 0,15x$

☐ $y = 6,67x$

☐ $y = 5x$

3.3 Compléter le tableau de valeurs suivant correspondant à la fonction f :

Nombre de menus standards x	1	5	50	100	150	200
Quantité de poulet nécessaire (en kg) $y = f(x)$	0,150	0,750	...	15	...	30

3.4 Le point A de coordonnées A (5 ; 0,750) est placé dans le graphique page 7/12.

3.4.1 Placer dans ce même graphique les points C et E de coordonnées respectives C (100 ; 15) et E (200 ; 30).

3.4.2 Tracer la droite ($\mathcal{D}$) passant par ces points A, C et E.


3.4.3 Vérifier graphiquement que les points B et F de coordonnées respectives B (50 ; $f(50)$) et F (150 ; $f(150)$) appartiennent à la droite ($\mathcal{D}$).

Laisser les traits de construction apparents.

.....
.....
.....

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupe 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 6/12

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE



3.5 Indiquer si la situation étudiée est une situation de proportionnalité. Justifier la réponse.

.....

.....

.....

3.6 Le restaurateur dispose de 25 kg de poulet en stock.
Répondre à la question : « aura-t-il assez de poulet pour préparer 180 menus standards ? »
Expliquer la méthode utilisée.

.....

.....

.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Physique-Chimie (8 points)

Exercice 1 : (4 points)

Le chef cuisinier prépare un court-bouillon pour accompagner les fruits de mer de son menu spécial.

Pour cela, il doit utiliser du vinaigre de vin blanc dont la valeur du pH doit être idéalement comprise entre 2 et 4.

Le chef effectue un test de pH pour vérifier si le vinaigre de vin blanc qu'il utilise a bien un pH compris entre 2 et 4.

- 1.1** Parmi le matériel suivant, **choisir** celui (ou ceux) permettant de mesurer le pH d'une solution.
Cocher la (ou les) réponse(s) choisie(s).

				
Papier pH ☐	Sonomètre ☐	Multimètre ☐	pH-mètre ☐	Thermomètre ☐

- 1.2 Relier** les matériels ci-dessous aux noms qui leur correspondent.

	Coupelle
	Bécher
	Agitateur de verre

- 1.3 Choisir** parmi les propositions suivantes celle qui correspond au pH d'une solution acide.
Cocher la réponse choisie.

☐ pH égal à 7

☐ pH inférieur à 7

☐ pH supérieur à 7

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupe 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 8/12

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Afin de déterminer la valeur du pH du vinaigre, le cuisinier réalise le protocole suivant :
Il verse du vinaigre dans un bécher. Il prélève ensuite une goutte du vinaigre à tester avec un agitateur en verre qu'il dépose sur du papier pH. Puis il compare la couleur obtenue avec le nuancier sur le boîtier du papier pH.

1.4 Numéroté les photos ci-dessous de 1 à 3 afin de respecter l'ordre des étapes du protocole.



Numéro



Numéro




Numéro

1.5 Il observe que le papier pH prend une couleur « orange ».

Préciser, en utilisant le nuancier de couleurs ci-dessous, le pH du vinaigre.

.....



1.6 Indiquer si le vinaigre de vin blanc utilisé par le cuisinier répond à ses attentes en termes d'acidité.

Justifier la réponse.

.....

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupe 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 9/12

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le vin contient la molécule d'éthanol de formule C_2H_5OH .

1.7 Compléter, en vous aidant de l'extrait de la classification périodique des éléments, le tableau ci-dessous qui recense les éléments chimiques contenus dans la molécule d'éthanol.

Symbole de l'atome	Nom de l'atome	Nombre d'atomes présents dans la molécule d'éthanol
C	...	...
...	Hydrogène	...
...	...	1

Donnée :

Extrait de la classification périodique

$\begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix} \text{H}$ <i>Hydrogène</i> <i>1 g/mol</i>		Nombre de masse Numéro atomique		$\begin{matrix} 14 \\ 7 \end{matrix} \text{N}$ <i>g./mol</i>	Symbole de l'élément Masse molaire atomique		$\begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} \text{He}$ <i>Helium</i> <i>2 g/mol</i>
$\begin{matrix} 7 \\ 3 \end{matrix} \text{Li}$ <i>Lithium</i> <i>7 g/mol</i>	$\begin{matrix} 9 \\ 4 \end{matrix} \text{Be}$ <i>Beryllium</i> <i>9 g/mol</i>	$\begin{matrix} 11 \\ 5 \end{matrix} \text{B}$ <i>Bore</i> <i>11 g/mol</i>	$\begin{matrix} 12 \\ 6 \end{matrix} \text{C}$ <i>Carbone</i> <i>12 g/mol</i>	$\begin{matrix} 14 \\ 7 \end{matrix} \text{N}$ <i>Azote</i> <i>14 g/mol</i>	$\begin{matrix} 16 \\ 8 \end{matrix} \text{O}$ <i>Oxygène</i> <i>16 g/mol</i>	$\begin{matrix} 19 \\ 9 \end{matrix} \text{F}$ <i>Fluor</i> <i>19 g/mol</i>	$\begin{matrix} 20 \\ 10 \end{matrix} \text{Ne}$ <i>Néon</i> <i>20 g/mol</i>

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Exercice 2 : (4 points)

Un responsable technique est chargé de vérifier que tous les équipements sont compatibles avec l'alimentation électrique d'un restaurant et de s'assurer de la sécurité des installations.

La plaque signalétique du four électrique à vérifier présente les informations suivantes : 230 V ; 50 Hz ; 3 450 W ; 12,5 Ω .

2.1 Compléter le tableau ci-dessous en utilisant ces informations.

Indications	Nom de la grandeur	Nom de l'unité	Symbole de l'unité
230	Tension	...	...
50	...	Hertz	...
3 450	...	...	W
12,5	...	Ohm	...

2.2 Parmi les propositions suivantes, **choisir** celle qui correspond à la nature de la tension fournie par le secteur en France pour alimenter le four électrique dans la cuisine.

Cocher la réponse choisie.

☐ Continue

☐ Alternative

2.3 Parmi les propositions suivantes, **choisir** celle qui correspond à l'instrument de mesure que le responsable technique peut utiliser pour distinguer graphiquement une tension continue d'une tension alternative.

Cocher la réponse choisie.

☐ Ohmmètre

☐ Ampèremètre

☐ Oscilloscope

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupe 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 11/12

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2.4 Pour un dipôle ohmique comme ce four, les grandeurs U et I sont liées par la relation :

$$U = R \times I$$

Choisir parmi les propositions ci-dessous la relation qui permet d'exprimer l'intensité I en fonction de U et de R .

Cocher la réponse choisie.

☐ $I = \frac{U}{R}$

☐ $I = R \times U$

☐ $I = \frac{R}{U}$

2.5 En se servant de la relation précédente, **calculer** l'intensité I traversant le circuit électrique du four lorsqu'il est en fonctionnement et **préciser** son unité en toutes lettres.

.....
.....
.....

2.6 Le four est protégé par un disjoncteur de 20 A.

Indiquer si ce four fonctionnera en conditions normales.

Justifier la réponse.

.....
.....
.....

CAP Mathématiques et Physique-Chimie	25-CAP-MSPC-G2-MEAG1	Session 2025	SUJET
Groupement 2	Durée : 1h30	Coefficient : 2	Page 12/12